S.A.S CARNIEL SONAPLAST

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

PORTES ENROULABLES

FABRIQUÉ EN RHONE ALPES

Porte de Garage SECUROL



- **Enroulement optimisé**
  Les bagues d'adaptation sont conçues pour améliorer l'enroulement du tablier et éviter le frottement des attaches sur le tablier.

- **Silencieux**
  Le tablier assemblé à l'aide d'un ruban textile associé aux roulettes de guidage limitent les frottements et assurent un fonctionnement plus silencieux.

- **Des dimensions exceptionnelles**
  Jusqu'à 4500 mm de largeur pour une hauteur de 2800 mm maximum (autres dimensions nous consulter).

- **Enroulement intérieur uniquement**

- **Système anti-arrachement jusqu'à 275 kg**
  Deux guides aux extrémités de la lame finale permettent d'éviter un arrachement du tablier en position fermée.



- **Système anti-levage**
  Equipé d'un système de verrouillage anti-ouverture extrêmement résistant qui complique considérablement la tâche des cambrioleurs.

Porte de Garage ROYANS



- **Enroulement optimisé**
  Les bagues d'adaptation sont conçues pour améliorer l'enroulement du tablier et éviter le frottement des attaches sur le tablier.

- **Résistant**
  Assemblé à l'aide d'embouts en PVC permettant la solidité du tablier.

- **Des dimensions exceptionnelles**
  Jusqu'à 5000 mm de largeur pour une hauteur de 2800 mm maximum (autres dimensions nous consulter).

- **Enroulement intérieur**
  A partir de 2801 (coffre compris).

- **Enroulement extérieur**

SECUROL & ROYANS Confort et Sécurité

- **En aluminium**
  Matériau alliant robustesse, durabilité et excellente résistance contre la corrosion.

- **Entraînement par moteur**
  Equipée d'un moteur silencieux, permettant d'ouvrir et de fermer votre porte en toute sécurité grâce à son verrouillage anti-ouverture intégrée.

- **Pas de basculement**
  Gain d'un maximun de place devant votre garage.

- **Fabrication sur mesure**
  Porte de garage personnalisée et parfaitement adaptée à votre garage.

- **Protection contre les chutes**
  En cas de fermeture trop rapide de la porte dû à un défaut éventuel, l'axe en acier (sur lequel est enroulé le tablier) est immédiatement arrêté de manière mécanique.

- **Déverrouillage de secours**
  En cas de coupure de courant, possibilité d'ouverture manuelle de l'intérieur et de l'extérieur.

- **Emetteur radio**
  Une légère pression du doigt suffit pour ouvrir ou fermer automatiquement le garage.

Options

- **Détection d'obstacles**
  Détection par capteurs qu'il s'agisse d'enfants, d'animaux, d'objets ou autres.
  En cas d'obstacles, le processus de fermeture est interrompu automatiquement.

- **Digicode**
  Si vous n'avez pas la commande radio à distance sur vous, vous pouvez activer l'ouverture et la fermeture de la porte à l'aide d'un code PIN personnel.

Couleurs

Blanc

Gris Anthracite RAL 7016

Golden Oak (uniquement le tablier. coffre + lame finale + coulisse en marron RAL 8014)

Ivoire Clair RAL 1015

Brun Sépia RAL 8014

Autres couleurs nous consulter

Lame CD77



- ✓ Épaisseur nominale : 19,0 mm
- ✓ Pas de lame : 78,5 mm
- ✓ Surface maximale : 16,0 m²
- ✓ Largeur maximale : 4500 mm
- ✓ Hauteur maximale : 4200 mm

Votre Installateur